



МИНИСТЕРСТВО  
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО  
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(МИНСТРОЙ РОССИИ)

ПРИКАЗ

от "18" августа 2016 г.

№ 578/нр

Москва

**Об утверждении Изменения № 1 к СП 106.13330.2012 «СНиП 2.10.03-84  
Животноводческие, птицеводческие и звероводческие здания и  
помещения»**

В соответствии с Правилами разработки, утверждения, опубликования, изменения и отмены сводов правил, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июля 2016 г. № 624, подпунктом 5.2.9 пункта 5 Положения о Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1038, пунктом 64 Плана разработки и утверждения сводов правил и актуализации ранее утвержденных сводов правил, строительных норм и правил на 2015 г. и плановый период до 2017 г., утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 июня 2015 г. № 470/пр с изменениями внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 14 сентября 2015 г. № 659/пр, **приказываю:**

1. Утвердить и ввести в действие через 6 месяцев со дня издания настоящего приказа Изменение № 1 к СП 106.13330.2012 «СНиП 2.10.03-84 Животноводческие, птицеводческие и звероводческие здания и помещения», утвержденному приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. № 635/15, согласно приложению к настоящему приказу.


2. Департаменту градостроительной деятельности и архитектуры в течение 15 дней со дня издания приказа направить утвержденное Изменение № 1 к СП 106.13330.2012 «СНиП 2.10.03-84 Животноводческие, птицеводческие и звероводческие здания и помещения» на регистрацию в национальный орган Российской Федерации по стандартизации.

3. Департаменту градостроительной деятельности и архитектуры обеспечить опубликование на официальном сайте Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» текста утвержденного Изменения № 1 к СП 106.13330.2012 «СНиП 2.10.03-84 Животноводческие, птицеводческие и звероводческие здания и помещения» в электронно-цифровой форме в течение 10 дней со дня регистрации свода правил национальным органом Российской Федерации по стандартизации.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Х.Д. Мавлиярова.

И.о. Министра

Х.Д. Мавлияров



Изменение № 1 к СП 106.13330.2012 «СНиП 2.10.03-84 Животноводческие, птицеводческие и звероводческие здания и помещения»

**УТВЕРЖДЕНО и введено в действие Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России)**

от 18 августа 2016 г. № 548/нр

Дата введения 2014-02-19.

## **Введение**

Второй абзац дополнить словами:

«Изменение № 1 разработано ООО НТЦ «Ферммаш» – руководитель работы – канд. техн. наук *В.И. Стяжкин*, ответственный исполнитель – канд. техн. наук *П.Н. Виноградов*.».

## **Раздел 1 Область применения**

Пункт 1.1. Заменить слова: «разводимых в клетках» на «содержащихся в шедах».

## **Раздел 4 Общие положения**

Пункт 4.2. Первый абзац. Заменить слово «принимать» на «осуществлять»; заменить ссылку «СП 12.13130» на «[1]».

Второй абзац исключить.

Пункт 4.4. Первая и вторая строки. Заменить слова: «зданий, входящих в состав» на слова «зданий для».

Заменить ссылку «[4]» на «[1]».

Пункт 4.6. Заменить слова: «СП 59.13330 и сводами правил [1] и [2]» на «СП 59.13330».

## **Раздел 5 Объемно-планировочные и конструктивные решения**

Пункт 5.1. Первый абзац. Исключить слова «, как правило,».

Второй абзац. Исключить слово «соответствующем».

Третий абзац. Заменить слово «животных» на «свиней, кроликов».

Четвертый абзац. Заменить слова: «поддерживание параметров» на «поддержание требуемых параметров»; заменить ссылки: «[5]–[13]» на «[2]–[10]».

Пятый абзац. Слово «требованиям» заменить словами: «требованиям, содержащимся в [2]–[10]».

Продолжение Изменения № 1 к СП 106.13330.2012

Пункт 5.2. Заменить ссылку «ГОСТ 23838» на «ГОСТ 28984».

Пункт 5.3. Заменить слова «конструкций должна» на «конструкций покрытия должна»; заменить слова: «верблюдов племенных – 3,0 м; верблюдов товарных – 2,7 м» на «племенных верблюдов – 3,0 м; товарных верблюдов – 2,7 м».

Примечание. Изложить в новой редакции:

«Примечание – В помещениях зданий для содержания овец допускается уменьшение высоты от уровня чистого пола до низа выступающих конструкций у продольных стен со скатной кровлей до 1,5 м.».

Пункт 5.4. Перечисление «коз – 1,6 м;» изложить в новой редакции: «коз – 1,6 м, при применении подстилки – не менее 1,8 м, при применении глубокой подстилки – 2,4 м;».

Пункт 5.7. Исключить слово «преимущественно».

Пункт 5.9. Заменить слова: «рекомендуется проектировать» на «проектируются».

Пункт 5.10. Второй абзац. Слово «водонепроницаемыми» заменить на слова: «водонепроницаемыми (W12–W16)».

После второго абзаца дополнить пункт 5.10 новым абзацем:

«Водонепроницаемость конструкций достигается использованием бетонной смеси, обеспечивающей марку по водонепроницаемости бетона W12–W16, а также герметизацией швов бетонирования и трещин гидроизоляционными смесями по ГОСТ 31189».

Третий абзац. Исключить второе предложение абзаца. После третьего абзаца дополнить новым абзацем:

«Величина показателя теплоусвоения поверхности пола для различных видов животных составляет:

коров и нетелей за 2–3 мес до отела, быков-производителей, телят до 6 мес, ремонтного молодняка крупного рогатого скота, свиноматок, хряков, поросят-отъемышей – 11 Вт/(м<sup>2</sup>·°C);

коров стельных и новорожденных, молодняка свиней, свиней и крупного рогатого скота на откорме – 13 Вт/(м<sup>2</sup>·°C);

остальных животных, кроме овец, – 16 Вт/(м<sup>2</sup>·°C).».

Четвертый абзац. Исключить слова «, звероводческих и птицеводческих».

Пункт 5.12. Третий абзац. Заменить слова: «рекомендуется применять» на «применяются».

Продолжение Изменения № 1 к СП 106.13330.2012

Пункт 5.13. Четвертый абзац. Заменить слова «нормах технологического проектирования (методических рекомендациях по технологическому проектированию)» на «нормах (методических рекомендациях) [2]–[10]».

Пункт 5.15. Первый абзац. Заменить слова: «Строительные конструкции» на «Конструкции». Заменить ссылку «[15]» на «[12]».

Второй абзац. Заменить слова: «животных и птицы» на «животных, кроликов, нутрий и птицы».

Пункт 5.16. Заменить слово «мышеобразные» на «мышеобразных».

## **Раздел 6 Водопровод и канализация**

Пункт 6.2. Заменить ссылки «[5]–[13]» на «[2]–[10]».

Примечание. Заменить слова: «устанавливаются нормами технологического проектирования [5]–[13]» на «устанавливаются нормами [2]–[10]».

Пункт 6.4. Первый абзац. Исключить слова: «или соединительные гайки».

Пункт 6.5. Второй абзац. Заменить ссылку «[8]» на «[5]».

Пункт 6.6. Изложить в новой редакции:

«6.6 В одноэтажных животноводческих, птицеводческих и звероводческих зданиях, за исключением указанных в 6.7, внутренний противопожарный водопровод не предусматривается.».

Пункт 6.20. Заменить ссылку «[17]» на «[14]»; ссылки: «[5]–[13], [18], [19]» на «[2]–[10], [15], [16]».

Пункт 6.22. Заменить ссылку «[17]» на «[14]».

## **Раздел 7 Теплоснабжение, отопление, вентиляция и горячее водоснабжение**

Пункт 7.4. Перечисление а). Заменить ссылку «[4].» на «[1].».

Второй абзац. Заменить слова: «нормах технологического проектирования (методических рекомендациях по технологическому проектированию) животноводческих, птицеводческих и звероводческих ферм, комплексов (предприятий, объектов) [5]–[13], нормах технологического проектирования ветеринарных объектов [18], станций и пунктов искусственного осеменения животных [19]» на «нормах (методических рекомендациях) [2]–[10], [15], [16]».

Пункт 7.8. Заменить ссылку «[20]» на «[17]».

Пункт 7.12. Первый абзац. Изложить в новой редакции:

«7.12 При содержании крупного рогатого скота на решетчатых полах и с применением подполий для хранения навоза следует предусматривать вытяжку из

## Продолжение Изменения № 1 к СП 106.13330.2012

навозных каналов под решетчатыми полами и подполий для хранения навоза в количестве 30 % и 50 % соответственно минимального воздухообмена в холодный период года.».

Пункт 7.12. Второй абзац. Заменить слова: «из подполий и» на «из подпольных».

Третий абзац. Заменить ссылки: «[5]–[13]» на «[2]–[10]».

Пункт 7.14. Заменить слова: «нормах технологического проектирования (методических рекомендациях по технологическому проектированию) для различных видов животных и птицы» на «нормах (методических рекомендациях) [2]–[10]».

### **Раздел 8 Электротехнические устройства**

Пункт 8.1. Заменить ссылки: «[21], [22], [23], [24]» на «[18]–[21]».

Пункт 8.2. Заменить ссылку «[25]» на «[22]».

Пункт 8.3. Заменить ссылку «[24]» на «[21]», ссылку «[26]» на «[23]».

Пункт 8.4. Заменить ссылку «[27]» на «ГОСТ Р 54392».

### **Раздел 9 Защита окружающей среды**

Пункт 9.5. Заменить слово «пылегазованные» на «пылегазовые»; заменить слова «приведены в [28], а также в [29]» на «приведены в [24], [25]».

### **Раздел 10 Противопожарные мероприятия**

Пункт 10.5. Третий абзац. Заменить слова «нормах технологического проектирования (методических рекомендациях по технологическому проектированию) [5]–[13]» на «нормах (методических рекомендациях) [2]–[10]».

Четвертый абзац. Заменить слова «нормах технологического проектирования (методических рекомендациях по технологическому проектированию) [5]–[13]» на «нормах (методических рекомендациях) [2]–[10]».

### **Приложение А (обязательное) Перечень нормативных документов**

Заменить ссылку «СП 4.13130.2009» на «СП 4.13130.2013».

Дополнить ссылку «СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» словами: «(с изменением № 1)».

Исключить следующую ссылку: «СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности».

Дополнить следующими ссылками: «ГОСТ Р 54392–2011 Электроустановки для животноводческих помещений. Способы выравнивания потенциалов»

«ГОСТ 31189–2015 Смеси сухие строительные. Классификация».

Заменить ссылку «ГОСТ 23838–89 «Здания предприятий. Параметры»» на «ГОСТ 28984–2011 Модульная координация размеров в строительстве. Основные положения».

### **Приложение Б (обязательное) Термины и определения**

Продолжение Изменения № 1 к СП 106.13330.2012

Дополнить термином:

«**Б.4а манеж:** Специальное помещение для занятия конным спортом или производственных работ по коневодству в конном заводе. Вся площадь манежа не имеет колонн и перегородок».

### **Библиография**

Изложить в новой редакции:

[1] ОСН-АПК 2.10.14.001–04 Нормы по проектированию административных, бытовых зданий и помещений для животноводческих, звероводческих и птицеводческих предприятий и других объектов сельскохозяйственного назначения

[2] РД-АПК 1.10.01.02–10 Методические рекомендации по технологическому проектированию ферм и комплексов крупного рогатого скота

[3] РД-АПК 1.10.02.04–12 Методические рекомендации по технологическому проектированию свиноводческих ферм и комплексов

[4] РД-АПК 1.10.03.02–12 Методические рекомендации по технологическому проектированию овцеводческих объектов

[5] РД-АПК 1.10.03.01–11 Методические рекомендации по технологическому проектированию козоводческих ферм и комплексов

[6] РД-АПК 1.10.04.03–13 Методические рекомендации по технологическому проектированию коневодческих предприятий

[7] НТП-АПК 1.10.04.002–02 Нормы технологического проектирования верблюдоводческих предприятий

[8] НТП-АПК 1.10.04.003–03 Нормы технологического проектирования конноспортивных комплексов

[9] РД-АПК 1.10.05.04–13 Методические рекомендации по технологическому проектированию птицеводческих предприятий

[10] НТП-АПК 1.10.06.001–00 Нормы технологического проектирования звероводческих и кролиководческих ферм

[11] Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

[12] Перечень полимерных материалов и конструкций, разрешенных к применению в строительстве и технологическом оборудовании животноводческих помещений

[13] Ветеринарно-санитарные правила по организации и проведению дератизационных мероприятий

Продолжение Изменения № 1 к СП 106.13330.2012

[14] РД-АПК 1.10.15.02–08 Методические рекомендации по технологическому проектированию систем удаления и подготовки к использованию навоза и помета

[15] РД-АПК 1.10.07.01–12 Методические рекомендации по технологическому проектированию ветеринарных объектов для животноводческих, звероводческих, птицеводческих предприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств

[16] НТП-АПК 1.10.07.003–02 Нормы технологического проектирования станций и пунктов искусственного осеменения животных

[17] Рекомендации по расчету и проектированию систем обеспечения микроклимата животноводческих помещений с утилизацией теплоты выбросного воздуха (утверждены Минсельхозом РФ 08.04.04)

[18] ПУЭ Правила устройства электроустановок (7-е изд.)

[19] СО 153-34.21.122–2003 Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций

[20] ПОТЭУ Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок

[21] НТПС–88 Нормы технологического проектирования электрических сетей сельскохозяйственного назначения

[22] ОСН-АПК 2.10.24.001–04 Нормы освещения сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений

[23] Методика нормирования эксплуатационной надежности сельских распределительных электрических сетей среднего напряжения

[24] ОНД–86 Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий

[25] Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу от животноводческих комплексов и звероферм (по величинам удельных показателей)

Продолжение Изменения №1 к СП 106.13330.2012

УДК 728.94:631.22

OKC 91.040.99

Ключевые слова: животноводческие, птицеводческие и звероводческие здания и помещения, габариты помещений, строительные конструкции, теплоотдача, водоснабжение, канализация, отопление, вентиляция, электроснабжение, защита окружающей среды, противопожарные мероприятия.

## ИСПОЛНИТЕЛЬ

### АО «ЦНИИПромзданий»

наименование организации

Руководитель  
разработки

Генеральный директор

В.В. Гранев

Исполнитель

Заместитель  
генерального директора

Д.К. Лейкина

## СОИСПОЛНИТЕЛЬ

### ООО НТИ «Ферммаш»

наименование организации

Руководитель  
разработки

Генеральный директор

В.И. Стяжкин

Ответственный  
исполнитель

Ведущий научный  
сотрудник

П.Н. Виноградов

Исполнители:

Заместитель  
генерального директора

Г.Л. Забелин

Ведущий инженер

В.В. Мысин

Инженер

Е.С. Янова

В НАБОР